

Cjenovnik Laboratorija MojLab

15.4.2021

Hematološke analize

| | |
|-----------------------------------|-------|
| K-Krvna slika | 5,00 |
| K-Eritociti | 3,00 |
| K-Retikulociti | 5,00 |
| K-Leukociti | 3,00 |
| K-Trombociti | 3,00 |
| K-Trombociti komora | 5 |
| K-Trombocitina citratu | 3,00 |
| K-Osmotak rezistencija eritrocita | 10,00 |
| K-Sedimentacija | 1,00 |
| K-Krvna grupa | 25,00 |

Koagulacija

| | |
|--|-------|
| Protrombinsko vrijeme | 4,00 |
| INR | 0,00 |
| aPTT | 10,00 |
| Trombinsko vrijeme | 5,00 |
| Fibrinogen | 3,00 |
| D-dimer | 13,00 |
| Antitrobin III | 15,00 |
| Protein C (akt) | 15,00 |
| Protein S (akt) | 15,00 |
| APCR (rezistencija na aktivni protein C) | 30,00 |
| Faktor V | 20,00 |
| Faktor VIII | 20,00 |
| Faktor XIII | 20,00 |
| LA | 25,00 |
| LA 1 screen | |
| LA 2 confirm | |
| LA1/LA2 | |
| LMW Heparin (anti Xa aktivnost) | 10,00 |
| Vrijeme krvarenja | 3,00 |
| Vrijem koagulacije | 3,00 |

Endokrinološki markeri

| | |
|-------------------------|-------|
| TSH | 5,00 |
| S-T3 | 8,00 |
| S-T4 | 8,00 |
| T3 | 10,00 |
| T4 | 10,00 |
| TgAt | 12,00 |
| TPOAt | 12,00 |
| TSH-R At | 25,00 |
| Tireoglobulin | 11,00 |
| Kalcitonin | 15,00 |
| PTH III generacije | 20,00 |
| ACTH | 20,00 |
| Kortizol | 9,00 |
| Kortizol 17h | 9,00 |
| Kortizol u urinu | 11,00 |
| FSH | 7,00 |
| LH | 7,00 |
| Prolaktin | 7,00 |
| Makroprolaktin | 20,00 |
| Estradiol | 8,00 |
| Progesteron | 8,00 |
| 17 OH Progesteron | 16,00 |
| Testosteron | 10,00 |
| Slobodni testosteron | 25,00 |
| Biodostupni testosteron | |
| DHEAS | 12,00 |
| SHBG | 12,00 |
| Androstenedion | 15,00 |
| AMH | 35,00 |
| Inhibin B | 40,00 |
| Insulin | 11,00 |
| C-peptid | 15,00 |
| C-peptid u urinu | 20,00 |
| IgF1 | 40,00 |
| Vitamin D | 25,00 |
| Beta cross laps | 20,00 |

Biohemijske analize

| | |
|---------------------------|-------|
| Glukoza | 2,00 |
| HbA1c | 13,00 |
| S-Urea | 2,00 |
| S-Kreatinin (GFR) | 2,00 |
| S-Mokraćna kisjelina | 2,00 |
| S- Proteini | 2,00 |
| S-Albumin | 2,00 |
| S-Bilirubin ukupni | 2,00 |
| S- Bilirubin direktni | 2,00 |
| S- Osmolalnost | 1,00 |
| S-CRP | 5,00 |
| S-Prokalcitonin | 25,00 |
| S-Interleukin 6 | 25,00 |
| S-Valproična kisjelina | 25,00 |
| S-AST | 2,00 |
| S-ALT | 2,00 |
| S-Alkalna fosfataza (ALP) | 2,00 |
| S-GGT | 2,00 |
| S-LDH | 2,00 |
| S-Amilaza | 2,00 |
| S-Pankreasna amilaza | 3,00 |
| S-Lipaza | 3,00 |
| S-Holinesteraza | 7,00 |
| S-CK | 2,00 |
| S-CKMB akt | 5,00 |
| S-Na | 2,50 |
| S-K | 2,50 |
| S-Cl | 2,50 |
| S-Ca | 2,50 |
| S-Ca jonizovani | 3,00 |
| S- Fosfati | 2,00 |
| S- Magnezijum | 2,00 |

| | |
|-------------|-------|
| Osteokalcin | 20,00 |
|-------------|-------|

Lipidni status

| | |
|---------|------|
| S-Hol | 2,00 |
| S-Trg | 2,00 |
| S-HDL-h | 2,00 |
| S-LDL-h | 2,00 |

Metabolizam gvožđa

| | |
|--------------|-------|
| S-TIBC | 5,00 |
| S-UIBC | 5,00 |
| S-Transferin | 12,00 |
| S-Feritin | 12,00 |
| S-Fe | 3,00 |

Screening urina na PAS

| | |
|-----------------|-------|
| U-Kokain | 10,00 |
| U-Amfetamin | 10,00 |
| U-Metamfetamin | 10,00 |
| U-Kanabinoidi | 10,00 |
| U-Metadon | 10,00 |
| U-Ekstazi | 10,00 |
| U-Opijati | 10,00 |
| U-Barbiturati | 10,00 |
| U-Benzodiazepin | 10,00 |
| U-TCA | 10,00 |
| U-Panel 5 PAS | 30,00 |
| U-Panel 10 PAS | 50,00 |

Serologija

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anti Toxoplasma IgM | 12,00 |
| Anti Toxoplasma IgG | 12,00 |
| Anti Rubella IgM | 15,00 |
| Anti Rubella IgG | 15,00 |
| Cytomegalo virus IgM | 13,00 |
| Cytomegalo virus IgG | 13,00 |
| HSV 1 IgM | 12,00 |
| HSV 1 IgG | 12,00 |
| HSV 2 IgM | 12,00 |
| HSV 2 IgG | 12,00 |
| HIV 1+2 (Ag/At) | 14,00 |
| HBSAg | 14,00 |
| Anti HAV IgM | 15,00 |
| Anti HCV | 15,00 |
| EBV VCA IgM | 13,00 |
| EBV VCA IgG | 13,00 |
| Anti Adenovirus IgM | 20,00 |
| Anti Adenovirus IgG | 20,00 |
| Anti Coxackie IgM | 20,00 |
| Anti Coxackie IgG | 20,00 |
| Sars-Cov-2 IgM (brzi test) | 14,00 |
| Sars-Cov-2 IgG (brzi test) | 14,00 |
| Sars-Cov-2 IgM - Spike | 18,00 |
| Sars-Cov-2 IgG - Spike | 18,00 |
| Anti Parvovirus B19 IgM | 13,00 |
| Anti Parvovirus B19 IgG | 13,00 |
| Anti Borrelia burgdorferi IgM | 15,00 |
| Anti Borrelia burgdorferi IgG | 15,00 |
| Anti Chlamydia pneumoniae IgM | 15,00 |
| Anti Chlamydia pneumoniae IgG | 15,00 |
| Anti Helicobacter pylori IgA | 13,00 |
| Anti Mycoplasma pneumoniae IgA | 15,00 |
| Anti Chlamydia trachomatis IgG | 15,00 |
| Anti Chlamydia trachomatis IgM | 15,00 |
| Anti Yersinia IgA | 15,00 |
| Anti Yersinia IgG | 15,00 |
| Anti Treponema pallidum At | 20,00 |
| VDRL (flokulacioni test) | 7,00 |

Specifični proteini

| | |
|-------------------------------------|-------|
| IgG | 5,00 |
| IgA | 5,00 |
| IgM | 5,00 |
| IgE | 11,00 |
| C3 | 5,00 |
| C4 | 5,00 |
| Ceruloplazmin | 20,00 |
| Reuma faktor | 4,00 |
| Waller-rose | 6,00 |
| ASTO | 4,00 |
| ANA Detect | 15,00 |
| Anti ENA | 20,00 |
| Anti-C1q At | 15,00 |
| Anti-CCP At (hs) | 15,00 |
| Anti-dsDNA At (screen) | 15,00 |
| Anti-dsDNA IgG | 15,00 |
| Anti-dsDNA IgM | 15,00 |
| Anti-Scl-70 At | 20,00 |
| Anti-Sm At | 20,00 |
| Anti-SS-A At | 20,00 |
| Anti-SS-B At | 20,00 |
| Anti-beta-2-glik I IgG | 15,00 |
| Anti-beta-2-glik I IgM | 15,00 |
| Anti-kardiolipinska IgG | 15,00 |
| Anti-kardiolipinska IgM | 15,00 |
| Anti-fosfolipidna IgG (screen) | 20,00 |
| Anti-fosfolipidna IgM (screen) | 20,00 |
| ANCA screen (hs) | 20,00 |
| Anti-MPO At (pANCA) | 20,00 |
| Anti-PR3 At (cANCA) | 20,00 |
| At na glomerularnu bazalnu membranu | 20,00 |
| Anti-AMA-M2 At | 20,00 |
| Anti-gliadinska IgA | 15,00 |
| Anti-gliadinska IgG | 15,00 |
| Anti-H+/K+-ATPaza | 20,00 |
| Anti-tkivna transglutaminaza IgA | 15,00 |
| Anti-tkivna transglutaminaza IgG | 15,00 |
| Krioglobulini | 15,00 |

| | |
|-----------------------|-------|
| Anti Echinococcus IgG | 20,00 |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Anti-Insulinska IgG | 15,00 |
| Anti- (IA2) IgG | 30,00 |

40 eura

Nutritivni panel (IgE na 20 alergena)

| |
|--------------------|
| f17 Lješnik |
| f13 Kikiriki |
| f16 Orah |
| f20 Badem |
| f2 Mlijeko |
| f1 Bjelance |
| f75 Žumance |
| f78 Kazein |
| f35 Krompir |
| f85 Celer |
| f31 Šargarepa |
| f25 Paradajz |
| f3 Bakalar |
| f24 Škampi |
| f95 Breskva |
| f49 Jabuka |
| f14 Soja |
| f4 Pšenično brašno |
| f10 Susam |
| f05 Ražano brašno |

Tumorski markeri

| | |
|---------------|-------|
| AFP | 15,00 |
| CEA | 10,00 |
| CA15-3 | 10,00 |
| CA 19-9 | 10,00 |
| CA 125 | 15,00 |
| HE4 | 20,00 |
| Roma index | |
| Ca 72-4 | 20,00 |
| PSA, ukupni | 13,00 |
| PSA, slobodni | 13,00 |
| NSE | 15,00 |
| Cyfra 21-1 | 15,00 |
| PIVKA | 30,00 |

40 eura

Inhalatorni panel (IgE na 20 alergena)

| |
|--------------------------|
| t3 Breza |
| t2 Siva jova |
| t4 Ljeska |
| t7 Hrast |
| g6 Mačiji rep |
| g12 Raž |
| w6 Divlji pelin |
| w9 Bokvica |
| d1 Evropska grinja |
| d2 Američke grinje |
| e2/e5 Epitel psa |
| e1 Epitel mačke |
| e3 Epitel konja |
| e6 Epitel zamorčeta |
| e84 Epitel hrčka |
| e82 Epitel zeca |
| m3 Aspergillus fumigatus |
| m2 Cladosporium herbarum |
| m1 Penicillium notatum |
| m6 Alternaria tenuis |

Biohemija urina

| | |
|----------------------|-------|
| U-Albumin | 10,00 |
| U-Proteini | 6,00 |
| U-Kreatinin | 5,00 |
| U-Urea | 5,00 |
| U-Mokraćna kisjelina | 5,00 |
| U-Kalcijum | 5,00 |
| U-Fosfati | 3,00 |
| U-Magnezijum | 3,00 |
| U-Natrijum | 3,00 |
| U-Kalijum | 3,00 |
| U-Osmolalitet | 1,00 |
| U-Amilaza | 3,00 |
| dU-Albumin | 6,00 |

Specifični markeri

| | |
|-----------------------|-------|
| hs Troponin T | 10,00 |
| NT-ProBNP | 40,00 |
| Vitamin B12 (aktivni) | 15,00 |
| Folati u serumu | 15,00 |
| Homocistein | 30,00 |
| Double test | 38,00 |
| Tripl test | 45,00 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Sars-Cov-2 antigen test (brzi test) | 15,00 |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Okultno krvarenje | 15,00 |
| Kalprotektin | 35,00 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Test na intoleranciju hrane (56) | 120,00 |
|----------------------------------|--------|

| | |
|---------------|-------|
| SCC | 25,00 |
| S-100 | 25,00 |
| Hromogranin A | 40,00 |

Mikrobiologija

| | |
|---|-------|
| RSV, Adenovirus (imunohromatografija) | 15,00 |
| Bris nosa na bakterije | 9,00 |
| Bris nosa na gljivice | 5,00 |
| Streptococcus Pyogenes Ag (imunohromatografija) | 10,00 |
| Bris grla na bakterije | 9,00 |
| Bris grla na gljivice | 5,00 |
| Bris jezika na bakterije | 9,00 |
| Bris jezika na gljivice | 5,00 |
| Bris usne duplje na bakterije | 9,00 |
| Bris usne duplje na gljivice | 5,00 |
| Sputum na bakterije | 10,00 |
| Sputum na gljivice | 5,00 |
| Bris uva na bakterije | 10,00 |
| Bris uva na gljivice | 5,00 |
| Bris oka na bakterije | 10,00 |
| Bris oka na gljivice | 5,00 |
| Bris kože na bakterije | 10,00 |
| Bris kože na gljivice | 5,00 |
| Bris rane na bakterije | 12,00 |
| Bris rane na gljivice | 5,00 |
| Bris glansa na bakterije | 10,00 |
| Bris glansa na gljivice | 5,00 |
| Bris uretre na bakterije | 10,00 |
| Bris uretre na gljivice | 5,00 |
| Bris vulve na bakterije | 10,00 |
| Bris vulve na gljivice | 5,00 |

| | |
|-----------------|------|
| dU-Proteini | 6,00 |
| Kreatin klirens | 7,00 |
| Urea klirens | 7,00 |

| | |
|--|-------|
| Strugotina kože | 10,00 |
| Dermatophiti (mikoloska kultura) | 10,00 |
| Dermatomikoze (nokti, dlaka, koža) NMP | 10,00 |
| Demodex (mikroskopski preparat) | 10,00 |
| Stolica na parazite | 10,00 |
| Stolica na protozoe | 10,00 |
| Stolica na gljivice | 10,00 |
| Rota/Adeno virus (imunohromatografija) | 15,00 |
| Clostridium difficile Toxin A/B (imunohromatografija) | 25,00 |
| Helicobacter pylori Ag (imunohromatografija) | 15,00 |
| E. coli O157 (imunohromatografija) | 10,00 |
| Helicobacter pylori Ag (imunohromatografija) | 10,00 |
| Bris čmara na bakterije | 10,00 |
| Bris čmara na gljivice | 5,00 |
| Perianalni otisak | 7,00 |
| Koprokultura (Salmonela spp, Shigela spp, E. coli O157, Campylobacter spp) | 15,00 |
| Campylobacter spp | 10,00 |
| Hemokultura | 10,00 |
| Urinokultura | 10,00 |
| Spermokultura | 10,00 |
| Punktat (bakterije) | 10,00 |
| Protozoe test (Giardia, Cryptosporidium) (imunohromatografija) | 10,00 |
| Enterovirus (imunohromatografija) | 10,00 |
| Influenza A/B (imunohromatografija) | 10,00 |
| TBC (imunohromatografija) | 10,00 |
| Monostikon test | 10,00 |

Molekularna dijagnostika

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Mutacija gena Faktor V Leiden | 60,00 |
| Mutacija gena MTHFR (A1298C) | 60,00 |
| Mutacija gena MTHFR (C677T) | 60,00 |
| Mutacija gena Faktor II (protrombin) | 60,00 |
| Mutacija gena PAI-1 4G/5G | 60,00 |
| Mutacija gena PAI-1 844 | 60,00 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Thrombofilija mutacije - panel | 80,00 |
| Faktor II | |
| Faktor V Leiden | |
| MTHFR A1298C | |
| MTHFR C677T | |

| | |
|--------------------|-------|
| Influenza A, B, C | 50,00 |
| SARS-Cov2 (RT-PCR) | 49,00 |

| | |
|------------------------|-------|
| STD Panel - obuhvata: | 80,00 |
| Mycoplasma hominis | |
| Mycoplasma genitalium | |
| Neisseria gonorrhoea | |
| Trichomonas vaginalis | |
| Ureaplasma urealyticum | |
| Ureaplasma parvum | |
| Chlamydia trachomatis | |

| | |
|--|-------|
| Bris vagine na bakterije | 10,00 |
| Bris vagine na gljivice | 5,00 |
| Cervikalni bris na bakterije | 10,00 |
| Cervikalni bris na gljivice | 5,00 |
| Bris na Trichomonas vaginalis | 10,00 |
| | 5,00 |
| Aminski test | |
| Vaginalni stepen | 10,00 |
| Neisseria gonorrhoeae (kultura) | 10,00 |
| Neisseria gonorrhoeae (direktni preparat) | 10,00 |
| Neisseria gonorrhoeae (imunohromatografija) | 10,00 |
| Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum (kultura sa antibiogramom) | 30,00 |
| Chlamydia trachomatis (imnrohromatografija) | 15,00 |
| Chlamydia trachomatis (direktni preparat) | 15,00 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| M. hominis, M. Genitalium Panel | 70,00 |
| Ureaplasma urealyticum Panel | 70,00 |

| | |
|--|--------|
| HPV genotipizacija | 120,00 |
| (visokog rizika (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)) | |

| | |
|--|-------|
| Patohistologija | |
| PAPA TEST | 10,00 |
| Citološki pregled - razmaz | 20,00 |
| Spermogram | 20,00 |
| Endoskopska biopsija 1 uzorak (jednjak, želudac, duodenum, tanko i debelo crijevo) | 30,00 |
| Endoskopska biopsija (svaki sledeći uzorak) | 15,00 |
| Bronhoskopska biopsija | 40,00 |
| Iglena biopsija (jetra, pluća, bubreg) | 40,00 |
| Iglena biopsija prostata | 30,00 |
| Iglena biopsija prostate više uzoraka | 60,00 |
| TRUS prostate | 40,00 |
| Pregled tumora mokraćne bešike | 40,00 |
| Kiretaža | 30,00 |

| | |
|--|--------|
| Pregled odstranjene dojke sa sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67 | 140,00 |
| Pregled odstranjene dojke sa aksilarnim limfnim čvorovima | 100,00 |
| Biopsija štitne žlezde | 50,00 |
| Biopsija medijastinuma | 30,00 |
| Biopsija pleure | 30,00 |
| Biopsija jetre | 30,00 |
| Biopsija testisa | 35,00 |
| Obostrana biopsija testisa | 50,00 |
| Pregled orhiektomije | 70,00 |
| Pregled uterusa | 50,00 |
| Pregled uterusa sa adneksama | 80,00 |
| Pregled jajnika | 50,00 |

| | |
|--|--------|
| Frakciona kiretaža dva uzorka | 45,00 |
| Biopsija grlića materice | 30,00 |
| Biopsija grlića materice i kiretaža | 45,00 |
| Biopsija grlića materice i frakciona kiretaža ukupno tri uzorka | 55,00 |
| Pregled LOOP ekscizije | 40,00 |
| Pregled konizata | 50,00 |
| Pregled konizata sa kiretažom | 60,00 |
| Pregled polipa grlića | 30,00 |
| Biopsija vulve | 30,00 |
| Biopsija tumora kože | 30,00 |
| | |
| Biopsija tumora kože svaki sledeći uzorak | 15,00 |
| | |
| Biopsija limfnog čvora | 50,00 |
| Iglena biopsija dojke sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67 | 120,00 |
| | |
| Klinoidna biopsija dojke sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67 | 130,00 |
| | |
| Iglena biopsija dojke bez imunohistohemije | 45,00 |
| Klinoidna biopsija dojke bez imunohistohemije | 50,00 |
| Pregled odstranjene dojke | 70,00 |

| | |
|--|--------|
| Pregled odstranjenog mioma | 35,00 |
| Pregled nefrektomije | 60,00 |
| Pregled prostaktetomije | 60,00 |
| | |
| Pregled tumora pluća | 70,00 |
| Pregled tumora mozga | 70,00 |
| Pregled potkožnog tumora | 35,00 |
| Biopsija larinksa | 35,00 |
| Biopsija usne duplje | 35,00 |
| Ph radikalne operacije | 100,00 |
| Ostale biopsije | 30,00 |
| | |
| Ex tempore biopsija | 100,00 |
| Imunohistohemijska analiza po jednom antitijelu | 25,00 |
| Imunohistohemijska analiza 5 do 10 antitijela | 130,00 |
| | |
| Imunohistohemijska analiza više od 10 antitijela | 170,00 |
| | |
| Revizija biopsije | 100,00 |